

Was tun ...

... nach einer örtlichen Betäubung

- Vermeiden Sie, wenn möglich, die Fahrt mit dem Auto.
Ihre Fahrtüchtigkeit ist durch die Betäubung eingeschränkt.
 - Essen Sie erst wieder, wenn das Gefühl wieder normal ist.
Andernfalls können Sie sich leicht verletzen oder an heißen Speisen verbrennen.
-

... bei Schmerzen

- Nehmen Sie die verordneten Medikamente nach Einnahmевorschrift ein.
Achten Sie bei Schmerzmitteln unbedingt auf die Tageshöchstdosis.
 - Rufen Sie uns an, falls die Schmerzen nach zwei Tagen nicht nachlassen.
-

... bei Blutungen

- Spülen Sie den Mund nicht aus, sondern beißen Sie 30 – 60 Minuten auf ein zusammengerolltes Stofftaschentuch oder auf einen mitgegebenen Tupfer.
 - Rufen Sie uns an, falls die Blutung nach zwei Stunden nicht aufhört.
-

... nach chirurgischen Eingriffen, wie Zahnentfernungen, Implantationen, Wurzelspitzenresektionen oder Zahnfleischbehandlungen

- Fahren Sie nicht mit dem Auto nach Hause. Durch die örtliche Betäubung und durch den Eingriff ist Ihre Fahrtüchtigkeit für mehrere Stunden eingeschränkt.
Lassen Sie sich am besten nach Hause fahren.
 - Verzichten Sie die folgenden 24 Stunden auf Nikotin, Kaffee, Schwarztee und Cola-Getränke.
 - Vermeiden Sie körperliche Anstrengungen und Wärmeanwendungen (Sauna, starke Sonneneinstrahlung, Fön, etc.)
 - Wenn Sie nach der Behandlung einen Tupfer bekommen haben, beißen Sie 30 – 60 Minuten mit leichtem Druck darauf.
 - Falls es zu Nachblutungen kommen sollte, spülen Sie den Mund nicht aus, sondern beißen Sie auf ein zusammengerolltes Stofftaschentuch oder auf einen mitgegebenen Tupfer.
 - Bis zu zwei Tage nach dem Eingriff können Sie eine eventuelle Schwellung mit kühlen Umschlägen behandeln. Vermeiden Sie aber die Anwendung von Eispackungen.
 - Nach chirurgischen Eingriffen sollten Sie die operierte Seite schonen.
Nehmen Sie weiche Kost zu sich. Vermeiden Sie krümelige und zu harte Kost.
-

>>

... nach einer Füllung

- Nach einer Kunststofffüllung müssen Sie nichts beachten.
Nach einer Amalgamfüllung müssen Sie zwei Stunden mit dem Essen warten.
Solange dauert es, bis die Füllung fest ist.
 - Leichte Schmerzen nach dem Legen von Füllungen sind normal
und sollten nach zwei Tagen abgeklungen sein.
-

... nach einer Wurzelkanalbehandlung

- Leichte Schmerzen (vor allem Aufbissempfindlichkeiten)
im Anschluss an die Behandlung können ein bis drei Tage anhalten.
 - Rufen Sie uns an, wenn Sie merken, dass die provisorische Füllung
nicht mehr in Ordnung ist oder Sie einen „Medizingeschmack“ im Mund haben.
 - Rufen Sie uns an, wenn Sie nach der Behandlung starke Schmerzen haben,
oder wenn der behandelte Bereich stark anschwillt.
-

Wir wünschen gute Genesung!